



Don't
Suffocate Truth
لا تخنقوا الحقيقة

أعراض التعرض للأسلحة الكيميائية المستخدمة في سوريا





Don't
Suffocate Truth
لا تخنقوا الحقيقة

الساارين

أعراض التعرض للأسلحة
الكيميائية المستخدمة في سوريا

1 غاز الأعصاب يصيب
الجهاز العصبي.

2 يؤثر على عمليات
النقل العصبية.

3 يسبب نوبات من فقدان
السيطرة على العضلات.

أمثلة

ساارين

VX

تابون

الفوسفات العضوية الأخرى

مركبات مثل مبيدات الآفات

التعرض
الشديد

التعرض
الخفيف



الموت



توقف
القلب



توقف
التنفس



شلل



رغوة
في الفم



تشنجات



فقدان
الوعي

- تغير في معدل ضربات القلب
- تغير في ضغط الدم
- سعال
- ضيق الصدر

- تنفس سريع
- غثيان
- تقيؤ
- وجع بطن
- ضعف
- صداع

- سيلان الأنف
- عيون دامعة
- تضيق الحدقات (حدقة دبوسية)
- عدم وضوح الرؤية
- إفراز لعاب مفرط
- تعرق مفرط



المصدر: SAMS



Don't
Suffocate Truth
لا تخنقوا الحقيقة

الكلورين

أعراض التعرض للأسلحة
الكيميائية المستخدمة في سوريا



3 يمكن أن يسبب تراكم
السوائل في الرئتين.

2 تسبب تهيج الأنف،
الحلق والرئتين.

1 مادة خانقة
تؤثر على الجهاز التنفسي

أمثلة

الكلوروبيكارين

الفوسجين

الكلورين

التعرض الخفيف

سيلان الأنف



تهيج الأنف والحلق



إدماع العينين



التعرض الشديد

- صعوبة في التنفس
- استفراغ وغثيان
- ضيق التنفس، تورم المجاري التنفسية العلوية
- سعال
- ضعف العضلات
- ألم صدر
- وذمة رئوية
- صـداع
- سوائل في الرئتين
- دوار
- الموت



Don't
Suffocate Truth
لا تخنقوا الحقيقة

غاز الذهان

Agent 15

أعراض التعرض للأسلحة
الكيميائية المستخدمة في سوريا



يسبب العجز، الهلوسة والارتباك.

❁ 2 ❁

غاز مسبب للهلوس والذهان.

❁ 1 ❁

مثال

Agent 15 or BZ

التعرض الشديد

- عدم انتظام دقات القلب
- ارتفاع ضغط الدم
- درجة حرارة عالية
- انخفاض حرارة الجسم
- الموت

التعرض الخفيف

- اتساع حدقة العين
- عدم وضوح الرؤية
- الانفعالات
- الهلوسة
- البشرة الجافة
- مشاكل في الجهاز الهضمي





Don't
Suffocate Truth
لا تخنقوا الحقيقة

غاز الخردل

أعراض التعرض للأسلحة
الكيميائية المستخدمة في سوريا



التعرض الخفيف

من ساعتين إلى 12
ساعة بعد التعرض:



احمرار، حكة في الجلد، ألم،
تورم العينين.

بعد 13 إلى 24
ساعة من التعرض:



سيلان الأنف والعطاس.
رعاف الأنف.
آلام في الجيوب الأنفية.
ضيق التنفس. سعال.
التقرحات تبدأ بالتضاعف.

بعد 24 ساعة من
التعرض:



التقرحات والسعال يصبحان
أسوأ.
تهيج الجلد وتصبغه، ألم،
انتفاخ العيون، إدماع
وحساسية للضوء.
العمى.

يسبب تهيج العينين
والجهاز التنفسي والجلد.



يسبب التسمم الخلوي
مما يؤدي إلى بثور جلدية.



مادة تقرحية (حارقة)

أمثلة

اللويزيت

خردل النيتروجين

خردل الكبريت

التعرض الشديد

بعد 24 ساعة من
التعرض:



التقرحات والسعال يصبحان
أسوأ.

فقر الدم اللاتنسجي، خطر
الفشل الرئوي على المدى
الطويل والموت جراء أمراض
الجهاز التنفسي.


سرطان الجهاز التنفسي.

غاز الخردل يمكن أن يؤدي
إلى الموت بالتركيز العالية.

بعد 13 إلى 24
ساعة من التعرض:



تستمر الأعراض في التدهور.



من ساعتين إلى 12
ساعة بعد التعرض:



سيلان الأنف والعطاس.
رعاف الأنف.
آلام في الجيوب الأنفية.
ضيق التنفس. السعال.
آلام في البطن. إسهال. حمى.
يبدأ الغثيان والقيء والتقرحات
بالتضاعف.